

# Inhalatorguide

# Kortverkande bronkvidgare SABA\*

Salbutamol



**Airiromir** (*Teva*)  
**Inhalationsspray**  
100 µg/dos  
200 doser

**Autohaler** (inh. spray)  
100 µg/dos  
200 doser



**Ventilastin Novolizer** (*Viatrix*)  
**Pulverinhalator**  
100 µg/dos                      200 doser



**Ventoline** (*GlaxoSmithKline*)  
**Evohaler** (inh. spray)  
100 µg/dos  
200 doser

**Diskus**  
(pulverinhalator)  
200 µg/dos  
60/3 x 60 doser



**Airsalb** (*Sandoz*)  
**Inhalationsspray**  
100 µg/dos                      200 doser



**Buventol Easyhaler** (*Orion Pharma*)  
**Pulverinhalator**  
100 µg/dos                      200 doser  
200 µg/dos                      60/200 doser



**Bricanyl Turbuhaler** (*AstraZeneca*)  
**Pulverinhalator**  
0,25 mg/dos                      200 doser  
0,5 mg/dos                      100 doser

Terbutalin

Översikten visar förskrivningsbara inhalatorer som är registrerade i Sverige enligt FASS, april 2022. Översikten inkluderar inte parallellimporterade läkemedel. Med förbehåll för att vissa förpackningar inte tillhandahålls. För mer information se [www.fass.se](http://www.fass.se).

# Inhalationssteorider ICS\*\*

Beklometason

**AeroBec** (Teva)

**Inhalationsspray**

100 µg/dos

200 doser

**Autohaler** (inh. spray)

50 µg/dos

100 µg/dos

200 doser

**Beclomet Easyhaler** (Orion Pharma)

**Pulverinhalator**

200 µg/dos

200 doser

**Pulmicort Turbuhaler** (AstraZeneca)

**Pulverinhalator**

100 µg/dos

200 doser

200 µg/dos

200 doser

400 µg/dos

200 doser

**Novopulmon Novolizer** (Viatrix)

**Pulverinhalator**

200 µg/dos

200 doser

400 µg/dos

2 x 100 doser

**Giona Easyhaler** (Orion Pharma)

**Pulverinhalator**

100 µg/dos

200 doser

200 µg/dos

200 doser

400 µg/dos

100/2 x 100 doser

**Flutide** (GlaxoSmithKline)

**Evohaler** (inh. spray)

50 µg/dos

125 µg/dos

120 doser

**Diskus** (pulverinhalator)

50 µg/dos

100 µg/dos

250 µg/dos

500 µg/dos

60 doser

**Alvesco** (Covis Pharma)

**Inhalationsspray**

80 µg/dos

120 doser

160 µg/dos

120 doser

**Asmanex Twisthaler** (Organon)

**Pulverinhalator**

200 µg/dos

60 doser

400 µg/dos

60 doser

Budesonid

Flutikason

Ciklesonid

Mometason

# Långverkande bronkvidgare LABA\*\*\*



## Oxis Turbuhaler (AstraZeneca)

### Pulverinhalator

4,5 µg/dos

60/3 x 60 doser

9 µg/dos

60/3 x 60 doser

Formoterol



## Formatrix Novolizer (Viatris)

### Pulverinhalator

6 µg/dos

60/3 x 60 doser

12 µg/dos

60/3 x 60 doser



## Serevent (GlaxoSmithKline)

### Evo inhalator

(inh. spray)

25 µg/dos

120 doser

### Diskus

(pulverinhalator)

50 µg/dos

60/3 x 60 doser

Salmeterol



## Onbrez Breezhaler (Novartis)

### Pulverinhalator

150 µg/dos

30/3 x 30 doser

300 µg/dos

30/3 x 30 doser

Indakaterol



## Striverdi Respimat (Boehringer Ingelheim)

### Inhalationsvätska

2,5 µg/dos

30 doser

Olodaterol

# Inhalationssteroider/långverkande bronkvidgare ICS/LABA



## DuoResp Spiromax (Teva)

### Pulverinhalator

160 µg/4,5 µg/dos

120/3 x 120 doser

320 µg/9 µg/dos

60/3 x 60 doser

Budesonid,  
Formoterol



## Symbicort (AstraZeneca)

### Turbuhaler (pulverinhalator)

80 µg/4,5 µg/dos

120/3 x 120 doser

160 µg/4,5 µg/dos

120/3 x 120 doser

320 µg/9 µg/dos

60/3 x 60 doser

### Inhalationsspray

160 µg/4,5 µg/dos

120 doser



## Bufomix Easyhaler (Orion Pharma)

### Pulverinhalator

80 µg/4,5 µg/dos

120/3 x 120 doser

160 µg/4,5 µg/dos

120/3 x 120 doser

320 µg/9 µg/dos

60/3 x 60 doser

# Inhalationssteorider/långverkande bronkvidgare ICS/LABA

## Seretide (GlaxoSmithKline)

### Evohaler (inh. spray)

50 µg/25 µg/dos  
125 µg/25 µg/dos  
250 µg/25 µg/dos  
120 doser

### Diskus (pulverinhalator)

100 µg/50 µg/dos  
250 µg/50 µg/dos  
500 µg/50 µg/dos  
60/3 x 60 doser

Flutikason,  
Salmeterol

## AirFluSal Forspiro (Sandoz)

### Pulverinhalator

250 µg/50 µg/dos 60/3 x 60 doser  
500 µg/50 µg/dos 60/3 x 60 doser

## Salmeterol/Fluticasone Cipla (Orion Pharma)

### Inhalationsspray

125 µg/25 µg/dos 120 doser

## Salmex (Glenmark Pharmaceuticals Nordic)

### Pulverinhalator

100 µg/50 µg/dos 60/3 x 60 doser  
250 µg/50 µg/dos 60/3 x 60 doser  
500 µg/50 µg/dos 60/3 x 60 doser

## Salflumix Easyhaler (Orion Pharma)

### Pulverinhalator

250 µg/50 µg/dos 60/3 x 60 doser  
500 µg/50 µg/dos 60/3 x 60 doser

## Flutiform (Mundipharma)

### Inhalationsspray

50 µg/5 µg/dos 120 doser  
125 µg/5 µg/dos 120 doser  
250 µg/10 µg/dos 120 doser

Flutikason,  
Formoterol

## Relvar Ellipta (GlaxoSmithKline)

### Pulverinhalator

92 µg/22 µg/dos 30/3 x 30 doser  
184 µg/22 µg/dos 30/3 x 30 doser

Flutikasonfuroat,  
Vilanterol

## Innovair (Chiesi Pharma)

### Inhalationsspray

100 µg/6 µg/dos 120 doser  
200 µg/6 µg/dos 120 doser

### Nexthaler (pulverinhalator)

100 µg/6 µg/dos 120 doser  
200 µg/6 µg/dos 120 doser

Beklometason,  
Formoterol

## Aectura Breezhaler (Novartis)

### Pulverinhalator

125 µg/127,5 µg/dos 30/3 x 30 doser  
125 µg/260 µg/dos 30/3 x 30 doser  
125 µg/62,5 µg/dos 30/3 x 30 doser

Indakaterol,  
Mometasonfuroat

## Antikolinergika LAMA\*\*\*\*



### Braltus (Teva) Pulverinhalator

10 µg/dos

30/3 x 30 doser

Tiotropiumbromid



### Spiriva (Boehringer Ingelheim)

#### Respimat

(inh. vätska)

2,5 µg/dos

30 doser

#### HandiHaler\*

(pulverinhalator)

18 µg/dos

30/3 x 30 doser

\* Utbyttbar mot Tiogiva på apotek.



### Atrovent (Boehringer Ingelheim)

#### Inhalationspray

20 µg/dos

200 doser

Ipratropium



### Eklira Genuair (AstraZeneca)

#### Pulverinhalator

322 µg/dos

60/3 x 60 doser

Aklidinium



### Seebri Breezhaler (Novartis)

#### Pulverinhalator

44 µg/dos

30/3 x 30 doser

Glykopyrron



### Incruse Ellipta (GlaxoSmithKline)

#### Pulverinhalator

55 µg/dos

30/3 x 30 doser

Umeklidinium

## Långverkande bronkvidgare/antikolinergika LABA/LAMA



### Ultibro Breezhaler (Novartis)

#### Pulverinhalator

85 µg/43 µg/dos

30/3 x 30 doser

Indakaterol,  
Glykopyrron



### Anoro Ellipta (GlaxoSmithKline)

#### Pulverinhalator

55 µg/22 µg/dos

30/3 x 30 doser

Umeklidinium,  
Vilanterol



**Duaklir Genuair** (AstraZeneca)

**Pulverinhalator**

340 µg/12 µg/dos

60/3 x 60 doser

Aklidinium,  
Formoterol



**Spiolto Respimat** (Boehringer Ingelheim)

**Inhalationsvätska**

2,5 µg/2,5 µg/dos

30 doser

Olodaterol,  
Tiotropiumbromid



**Bevespi Aerosphere** (AstraZeneca)

**Inhalationsspray**

7,2 µg/5 µg/dos

120/3 x 120 doser

Glykopyrronium,  
Formoterol

## Inhalationssteroider/långverkande bronkvidgare/antikolinergika ICS/LABA/LAMA



**Trimbow** (Chiesi Pharma)

**Inhalationsspray**

87 µg/5 µg/9 µg/dos

120 doser

**Nexthaler** (pulverinhalator)

88 µg/5 µg/9 µg/dos

120 doser

Beklometason,  
Formoterol,  
Glykopyrronium



**Trelegy Ellipta** (GlaxoSmithKline)

**Inhalationspulver**

22 µg/55 µg/92 µg/dos

30/3 x 30 doser

Vilanterol,  
Umeklidinium,  
Flutikasonfuroat



**Enerzair Breezhaler** (Novartis)

**Pulverinhalator**

46 µg/114 µg/136 µg/dos

30/3 x 30 doser

Indakaterol,  
Glykopyrronium,  
Mometasonfuroat



**Trixeo Aerosphere** (AstraZeneca)

**Inhalationsspray**

160 µg/5 µg/7,2 µg/dos

120 doser

Budesonid,  
Formoterol,  
Glykopyrronium

\* Short-acting  $\beta_2$ -agonist (SABA)

\*\* Inhaled corticosteroid (ICS)

\*\*\* Long-acting  $\beta_2$ -agonist (LABA)

\*\*\*\* Long-acting muscarinic antagonist (LAMA)

**DuoResp® Spiromax®** (budesonid/formoterol) Rx, F. Kombination av inhalationssteroid (budesonid) och långverkande  $\beta$ 2-agonist (formoterol) i styrkorna DuoResp Spiromax 160 $\mu$ g/4,5  $\mu$ g och DuoResp Spiromax 320  $\mu$ g/9  $\mu$ g. Indikationsområde vid astma: DuoResp Spiromax är indicerat för regelbunden behandling av astma hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre) när kombinationsbehandling (inhalationssteroid och långverkande  $\beta$ 2-adrenoceptoragonist) är lämplig för: patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroider och behovsmedicinering med inhalerad kortverkande  $\beta$ 2-adrenoceptoragonist eller patienter som redan har adekvat symtomkontroll med både inhalerade kortikosteroider och långverkande  $\beta$ 2-adrenoceptoragonister. Underhålls- och vidbehovsbehandling endast med DuoResp Spiromax 160  $\mu$ g/4,5  $\mu$ g. DuoResp Spiromax är inte avsett för initial astmabehandling. Indikationsområde vid KOL: DuoResp Spiromax är indicerat för vuxna som är 18 år eller äldre för symtomatisk behandling av patienter med KOL med FEV1 < 70 % av förväntat normalvärde (efter bronkdilatation) och tidigare upprejade exacerbationer och som har signifikanta symptom trots regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare. Vid anfallskupering ska en snabbverkande bronkdilaterare användas. Förpackning: Inhalator, pulver. Varningar och försiktighet: Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos KOL-patienter. För fullständig förskrivarinformation och pris, se [www.fass.se](http://www.fass.se). SPC 2021–05. DuoResp Spiromax tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. [www.teva.se](http://www.teva.se).

**Braltus®** (tiotropiumbromid) Rx, F, antikolinergikum, 10 mikrogram/dos inhalationspulver i hård kapsel. Braltus är indicerat som en bronkdilaterande underhållsbehandling för lindring av symptom hos patienter (vuxna från 18 år) med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Varningar och försiktighet: Kapslarna är avsedda för inhalation och får inte sväljas. Tiotropiumbromid är en bronkdilaterare för underhållsbehandling en gång per dygn. Tiotropium ska inte användas för initial behandling vid akuta episoder av bronkospasm, d.v.s. som en vid- behovsbehandling. Tiotropium ska användas med försiktighet hos patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller blåshalsförträngning (se avsnitt 4.8). För fullständig förskrivarinformation och pris se [www.fass.se](http://www.fass.se). SPC Feb 2021. Braltus tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. [www.teva.se](http://www.teva.se).

**AeroBec®** (beklometason) 50 mikrogram/dos resp 100 mikrogram/dos inhalationsspray, lösning. Rx, F. ATC-kod: R03BA01. Indikation: Bronkialastma. Varningar och begränsningar: AeroBec har ingen effekt på akuta besvär utan skall ges som långsiktig profylaktisk behandling. Full effekt av AeroBec kan förväntas först efter ca 10 dagars regelbunden användning. Patienten bör påminnas om att dagligen ta sin underhållsdos av AeroBec enligt läkarens ordination, även vid symtomfrihet. Systemiska effekter kan inträffa vid inhalationsbehandling med alla inhalerade kortikosteroider, särskilt efter höga doser under långa perioder. Vid behandling av gravida kvinnor med AeroBec ska alltid lägsta effektiva dos eftersträvas samtidigt som risken med försämrat astmatillstånd måste beaktas. SPC Aug 2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se [www.fass.se](http://www.fass.se). AeroBec tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. [www.teva.se](http://www.teva.se).

**AeroBec® Autohaler®** (beklometason) 50 mikrogram/dos resp 100 mikrogram/dos inhalationsspray, lösning. Rx, F. ATC- kod: R03BA01. Indikation: Bronkialastma. Varningar och begränsningar: AeroBec Autohaler har ingen effekt på akuta besvär utan skall ges som långsiktig profylaktisk behandling. Full effekt av AeroBec Autohaler kan förväntas först efter ca 10 dagars regelbunden användning. Patienten bör påminnas om att dagligen ta sin underhållsdos av AeroBec Autohaler enligt läkarens ordination, även vid symtomfrihet. Systemiska effekter kan inträffa vid inhalationsbehandling med alla inhalerade kortikosteroider, särskilt efter höga doser under långa perioder. Vid behandling av gravida kvinnor med AeroBec Autohaler ska alltid lägsta effektiva dos eftersträvas samtidigt som risken med försämrat astmatillstånd måste beaktas. SPC Aug 2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se [www.fass.se](http://www.fass.se). AeroBec Autohaler tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. [www.teva.se](http://www.teva.se).

**Airomir®** (salbutamol) inhalationsspray 0,1 mg/dos. Rx, F. ATC-kod: R03AC02. Indikation: För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Airomir är indicerat för vuxna, ungdomar och barn. För barn under 4 år, se avsnitt 4.2 och 5.1. Varningar och begränsningar: Behandling av astma följer normalt ett stegvis avpassat program och patientens terapivar skall följas kliniskt och med lungfunktionsprov. Airomir skall ges med försiktighet till patienter med svårare hjärt-kärlsjukdom, okontrollerad hypertyreos eller obehandlad hypokalemi. SPC Juni 2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se [www.fass.se](http://www.fass.se). Airomir tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. [www.teva.se](http://www.teva.se).

**Airomir® Autohaler®** (salbutamol) inandningsstyrd inhalationsspray 0,1 mg/dos, Rx, F. ATC-kod: R03AC02. Indikation: Symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) hos vuxna och barn från 4 år. Varningar och begränsningar: Behandling av astma följer normalt ett stegvis avpassat program och patientens terapivar skall följas kliniskt och med lungfunktionsprov. Airomir Autohaler skall ges med försiktighet till patienter med svårare hjärt-kärlsjukdom, okontrollerad hypertyreos eller obehandlad hypokalemi. SPC Juni 2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se [www.fass.se](http://www.fass.se). Airomir Autohaler tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. [www.teva.se](http://www.teva.se).

RESP-SE-00084 April 2022

**Teva Sweden AB**

Kungstorget 8 | Box 1070 | 251 10 Helsingborg

Tel 042 12 11 00 | [www.teva.se](http://www.teva.se)

